調達品目表（　４２１０００１Ｃ　）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－００６ＣＪ３ＴＢ－ＮＥ３－０００１

調達要求番号	ＤＰ２４５１６４０４１１２４	作成部課名	資材計画部　資材計画課
調達要求年月日	平成２６年　４月２３日	作成年月日	平成２５年１１月２５日
仕様書番号	４補ＬＰＳ－Ｙ００００５		

品名	カタログ製品名	数　量
水成膜泡消火薬剤　３％ ２０Ｌ	第一化成産業（株）　泡第１０～３号 第一化成産業（株）　泡第２３～６号 日本ドライケミカル（株）　泡第１０～６号 深田工業（株）　泡第１３～１号 （株）初田製作所　泡第１４～４号 ＤＩＣ（株）　泡第１７～３号 ヤマトプロテック（株）　泡第１９～２６号 日新理化産業（株）　泡第１～３号 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	２，５８０ＬＩ

1　同等とする性能等
a)　容器　：**ＪＩＳ　Ｚ　１６２０（鋼製ペール）**又は**ＪＩＳ　Ｚ　１７０６（ポリエチレンかん）**に該当すること。又は同等以上の強度、耐食性、耐薬品性、気密性、耐撃性等を有するものであること。
b)　容量　：２０Ｌ
c)　成分　：ＰＦＯＳ（パーフルオロオクタンスルホン酸）を含まない物であること。
d)　消防法（昭和２３年法律第１８６号）で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合し承認を受けていること。

2　その他の指示
2.1　提出書類
a)　類別原資料　：不要
b)　取扱説明書　：不要

調達品目表（　４２１００００２Ｃ　）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－００６ＣＪ３ＴＢ－ＮＥ３－０００１

調達要求番号	ＤＰ２４５１６４０４１１２５	作成部課名	資材計画部　資材計画課
調達要求年月日	平成２６年　４月２３日	作成年月日	平成２５年１１月２５日
仕様書番号	４補ＬＰＳ－Ｙ００００５		

品名	カタログ製品名	数　量
水成膜泡消火薬剤　３％ ２００Ｌ	第一化成産業（株）　泡第１０～３号 第一化成産業（株）　泡第２３～６号 日本ドライケミカル（株）　泡第１０～６号 深田工業（株）　泡第１３～１号 （株）初田製作所　泡第１４～４号 ＤＩＣ（株）　泡第１７～３号 ヤマトプロテック（株）　泡第１９～２６号 日新理化産業（株）　泡第１～３号 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	１４，４００ＬＩ

1　同等とする性能等
a)　容器　：**ＪＩＳ　Ｚ　１６０１（鋼製タイトヘッドドラム）**に該当すること。又は同等以上の強度、耐食性、耐薬品性、気密性、耐**撃**性等を有するものであること。
b)　容量　：２００Ｌ
c)　成分　：ＰＦＯＳ（パーフルオロオクタンスルホン酸）を含まない物であること。
d)　消防法（昭和２３年法律第１８６号）で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合し承認を受けていること。

2　その他の指示
2.1　提出書類
a)　類別原資料　：不要
b)　取扱説明書　：不要